

SCHEDA DI CENSIMENTO VASP						
DATI SPECIFICI						
NOME STRADA	BERLINI + MULATTIERA	IDENTIFICATIVO STRADA	S017144_00008 - S017144_00004			
COMPILATORE	COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DATA	12.08.2025			
INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO						
COMUNE	POLAVENO	PROVINCIA	BRESCIA	COMUNITA' MONTANA	VALLE TROMPIA	
DATI TECNICI						
PARTENZA	ACQUEDOTTO CORNALI	QUOTA M S.L.M.	728			
ARRIVO	COLMI	QUOTA M S.L.M.	953			
LUNGHEZZA	743 m + 978 m					
FONDO	NATURALE					
PENDENZA MEDIA	13%					
PENDENZA MASSIMA	30%					
RAGGIO MINIMO TORNANTE	5 m					
CARICO MASSIMO AMMISSIBILE	40 qli + mulattiera					
STABILITA' SCARPATE				SCARPATE STABILI		
LARGHEZZA MINIMA	2.10 m + mulattiera					
OPERE DI STABILIZZAZIONE	NON PRESENTI	NUMERO TOTALE				
		TIPOLOGIA		NUMERO		
				NUMERO		
OPERE IDRAULICHE	DIFFUSE	NUMERO TOTALE	25			
		TIPOLOGIA	CANALETTE	25	NUMERO	
			CUNETTONI		NUMERO	
			NUMERO			
POSSIBILI MANUTENZIONI	SI CONSIGLIANO OPERE DI DIRAMAZIONE E GESTIONE DELLA VEGETAZIONE CIRCOSTANTE, AL FINE DI GARANTIRE UNA CORRETTA TRANSITABILITA' E PREVENIRE POSSIBILI DANNI DOVUTI A SRADICAMENTO E/O CADUTA ALBERI/RAMI; SI CONSIGLIANO INOLTRE OPERE DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI CUNETTE E CANALINE. DOPO LA CASA (PUNTO 1) LA STRADA CAMBIA NOTEVOLMENTE, RESTRINGENDOSI E DIVENTANDO MOLTO DISSESTATA, TALI CONDIZIONI LA RENDONO UNA MULATTIERA, SI CONSIGLIANO CON URGENZA OPERE DI RIPRISTINO GENERALE E DI ALLARGAMENTO DEI TRATTI PIU' STRETTI					
NOTE	SI SEGNALA CHE NON VI E' ALCUN CARTELLO DI SEGNALAZIONE DI INIZIO DELLA STRADA VASP.					
CLASSE	C IV - PICCOLI AUTOMEZZI/ MULATTIERA					
DATI GESTIONALI						
PROPRIETA'	PUBBLICA	GESTORE	COMUNE DI POLAVENO			
ATTO DI CONCESSIONE GESTIONE		ACCESSIBILITA'	ACCESO LIBERO			
EVENTUALI PUNTI DI RIFERIMENTO						
NUMERO PUNTO	PUNTO 1			COORDINATE	45,6634 - 10, 1033	
TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO	INIZIO TRATTO CONSIDERATO MULATTIERA					
POSSIBILI MANUTENZIONI	DAL PUNTO 1 FINO LA TERMINE DELLA STRADA SI CONSIGLIA DI PROCEDERE CON URGENZA AD OPERE DI RIPRISTINO GENERALE DEL FONDO E DI ALLARGAMENTO DEI TRATTI PIU' STRETTI, IL TRATTO INFATTI NON E' TRANSITABILE ED E' CONSIDERATO COME UNA MULATTIERA					
ANNOTAZIONI						

SCHEDA DI CENSIMENTO VASP

DATI SPECIFICI

NOME STRADA	COLMI	IDENTIFICATIVO STRADA	S017144_00002
COMPILATORE	COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DATA	12.08.2025

INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO

COMUNE	POLAVENO	PROVINCIA	BRESCIA	COMUNITA' MONTANA	VALLE TROMPIA
--------	----------	-----------	---------	-------------------	---------------

DATI TECNICI

PARTENZA	OLTRE TORN LOC. CASINO	QUOTA M S.L.M.	833	
ARRIVO	COLMI	QUOTA M S.L.M.	953	
LUNGHEZZA	917 m			
FONDO	MISTO			
PENDENZA MEDIA	13%			
PENDENZA MASSIMA	25%			
RAGGIO MINIMO TORNANTE	6 m			
CARICO MASSIMO AMMISSIBILE	100 qli			
STABILITA' SCARPATE				SCARPATE STABILI
LARGHEZZA MINIMA	2.20 m			

OPERE DI STABILIZZAZIONE	NON PRESENTI	NUMERO TOTALE						
		TIPOLOGIA		NUMERO				
				NUMERO				
OPERE IDRAULICHE	DIFFUSE	NUMERO TOTALE	32					
		TIPOLOGIA	CANALETTE	32	NUMERO			
			CUNETTONI		NUMERO			
					NUMERO			

POSSIBILI MANUTENZIONI	SI CONSIGLIANO OPERE DI DIRAMAZIONE E GESTIONE DELLA VEGETAZIONE CIRCOSTANTE, AL FINE DI GARANTIRE UNA CORRETTA TRANSITABILITA' E PREVENIRE POSSIBILI DANNI DOVUTI A SRADICAMENTO E/O CADUTA ALBERI/RAMI; SI CONSIGLIANO INOLTRE OPERE DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI CUNETTE. STRADA DISSESTATA NEL TRATTO INIZIALE FINO AL PRIMO TORNANTE CON PRESENZA DI BUCHE EVIDENTI, SI CONSIGLIANO INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE
------------------------	---

NOTE

CLASSE	C III-PICCOLI TRATTORI		
PROPRIETA'	PUBBLICA	GESTORE	COMUNE DI POLAVENO

ATTO DI CONCESSIONE GESTIONE	ACCESSIBILITA'	ACCESSO LIBERO
------------------------------	----------------	----------------

EVENTUALI PUNTI DI RIFERIMENTO

NUMERO PUNTO		COORDINATE
TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO		
POSSIBILI MANUTENZIONI		
ANNOTAZIONI		

SCHEDA DI CENSIMENTO VASP

DATI SPECIFICI

NOME STRADA	FAITO-ZOADELLO	IDENTIFICATIVO STRADA	S017144_00005
COMPILATORE	COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DATA	12.08.2025

INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO

COMUNE	POLAVENO	PROVINCIA	BRESCIA	COMUNITA' MONTANA	VALLE TROMPIA
--------	----------	-----------	---------	-------------------	---------------

DATI TECNICI

PARTENZA	BIVIO FAITO ALTO BASSO	QUOTA M S.L.M.	694				
ARRIVO	ZOADELLO BASSO	QUOTA M S.L.M.	664				
LUNGHEZZA	1880 m						
FONDO	NATURALE						
PENDENZA MEDIA	13%						
PENDENZA MASSIMA	15%						
RAGGIO MINIMO TORNANTE	6 m						
CARICO MASSIMO AMMISSIBILE	40 q.li						

SCARPATE STABILI

STABILITA' SCARPATE							
LARGHEZZA MINIMA	2 m						
OPERE DI STABILIZZAZIONE	NON PRESENTI	NUMERO TOTALE			NUMERO		
		TIPOLOGIA			NUMERO		
					NUMERO		
OPERE IDRAULICHE	SALTUARIE	NUMERO TOTALE	7				
		TIPOLOGIA	CANALETTE	5	NUMERO		
			CUNETTONI	2	NUMERO		
					NUMERO		

POSSIBILI MANUTENZIONI	SI CONSIGLIANO OPERE DI DIRAMAZIONE E GESTIONE DELLA VEGETAZIONE CIRCOSTANTE, AL FINE DI GARANTIRE UNA CORRETTA TRANSITABILITA' E PREVENIRE POSSIBILI DANNI DOVUTI A SRADICAMENTO E/O CADUTA ALBERI/RAMI; SI CONSIGLIANO INOLTRE OPERE DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI CUNETTE E CANALINE. DAL PUNTO 1 FINO AL TERMINE DELLA STRADA LA CARREGGIATA E' MOLTO STRETTA E CON ABBONDANTE VEGETAZIONE CIRCOSTANTE INVASIVA E CON ALBERI DI CASTAGNO DI DIMENSIONI IMPORTANTI CHE NE LIMITANO LA LARGHEZZA, SI CONSIGLIANO OPERE DI TAGLIO SIA DELLA VEGETAZIONE INVASIVA, SIA DEGLI ALBERI CONSIDERATI MAGGIORMENTE D'OSTACOLO, AL FINE DI PROCEDERE CON L'ALLARGAMENTO DEI TRATTI RITENUTI MAGGIORMENTE STRETTI
------------------------	--

NOTE	
------	--

CLASSE	C IV - PICCOLI AUTOMEZZI
ANNOTAZIONI CLASSE	LA VASP RISPETTA I PARAMETRI DELLA CLASSE C III PER LA MAGGIOR PARTE DELLA STRADA. IL SETTORE CONCLUSIVO PERO' E' CARATTERIZZATO DA UNA NOTEVOLA RIDUZIONE DAL PUNTO DI VISTA DELLA LARGHEZZA (CIRCA 1.90 m) PER VIA SOPRATTUTTO DI ALBERI DI CASTAGNO DI NOTEVOLI DIMENSIONI PRESENTI A LATO STRADA MA COMUNQUE DI OSTACOLO, RENDENDO DIFFICILE IL TRANSITO REGOLAMENTATO PER UNA STRADA CLASSIFICATA COME CLASSE C III, DI CONSEGUENZA, IN CONSIDERAZIONE DI TALI CONSIDERAZIONI, SI E' VALUTATO DI CLASSIFICARLA COME VASP CLASSE C - IV

DATI GESTIONALI

PROPRIETA'	PUBBLICA	GESTORE	COMUNE DI POLAVENO
TIPO DI CONCESSIONE GESTIONE		ACCESSIBILITA'	3 SBARRE

EVENTUALI PUNTI DI RIFERIMENTO

NUMERO PUNTO	PUNTO 1	COORDINATE	45,6546 - 10,1267
TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO	INIZIO TRATTO STRETTO E CON ABBONDANTE VEGETAZIONE		

POSSIBILI MANUTENZIONI	AL FINE DI AGEVOLARE LA TRANSITABILITA' DELLA STRADA, SI CONSIGLIANO OPERE DI TAGLIO DI VEGETAZIONE INVASIVA E RITENUTA INGOMBRANTE, AL FINE DI PREVEDERE INTERVENTI DI ALLARGAMENTO DEI TRATTI STRADALI RITENUTI MAGGIORMENTE STRETTI
------------------------	--

ANNOTAZIONI	
-------------	--

SCHEDA DI CENSIMENTO VASP

DATI SPECIFICI

NOME STRADA	FORNELLI	IDENTIFICATIVO STRADA	S017144_00009
COMPILATORE	COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DATA	12.08.2025

INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO

COMUNE	POLAVENO	PROVINCIA	BRESCIA	COMUNITA' MONTANA	VALLE TROMPIA
--------	----------	-----------	---------	-------------------	---------------

DATI TECNICI

PARTENZA	CIMITERO	QUOTA M S.L.M.	614
ARRIVO	FORNELLI	QUOTA M S.L.M.	731
LUNGHEZZA	814 m		
FONDO	MISTO		
PENDENZA MEDIA	14%		
PENDENZA MASSIMA	30%		
RAGGIO MINIMO TORNANTE	NON PRESENTI		
CARICO MASSIMO AMMISSIBILE	40 q.li		
STABILITA' SCARPATE			SCARPATE STABILI
LARGHEZZA MINIMA	2.20 m		

OPERE DI STABILIZZAZIONE	NON PRESENTI	NUMERO TOTALE						
		TIPOLOGIA			NUMERO			
					NUMERO			
OPERE IDRAULICHE	SALTUARIE	NUMERO TOTALE	8					
		TIPOLOGIA	CANALETTE	3	NUMERO			
			CUNETTONI	5	NUMERO			
					NUMERO			

POSSIBILI MANUTENZIONI	SI CONSIGLIANO OPERE DI DIRAMAZIONE E GESTIONE DELLA VEGETAZIONE CIRCOSTANTE, AL FINE DI GARANTIRE UNA CORRETTA TRANSITABILITA' E PREVENIRE POSSIBILI DANNI DOVUTI A SRADICAMENTO E/O CADUTA ALBERI/RAMI; SI CONSIGLIANO INOLTRE OPERE DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI CUNETTE E CANALINE.
------------------------	---

NOTE

CLASSE C IV - PICCOLI AUTOMEZZI

DATI GESTIONALI

PROPRIETA'	PUBBLICA	GESTORE	COMUNE DI POLAVENO
ATTO DI CONCESSIONE GESTIONE		ACCESSIBILITA'	ACCESSO LIBERO

EVENTUALI PUNTI DI RIFERIMENTO

NUMERO PUNTO		COORDINATE
TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO		
POSSIBILI MANUTENZIONI		
ANNOTAZIONI		

SCHEDA DI CENSIMENTO VASP

DATI SPECIFICI

NOME STRADA	GOMBIERA	IDENTIFICATIVO STRADA	S017144_00007
COMPILATORE	COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DATA	12.08.2025

INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO

COMUNE	POLAVENO	PROVINCIA	BRESCIA	COMUNITA' MONTANA	VALLE TROMPIA
--------	----------	-----------	---------	-------------------	---------------

DATI TECNICI

PARTENZA	PONTE DELLE VALLI	QUOTA M S.L.M.	544					
ARRIVO	MADONNINA	QUOTA M S.L.M.	471					
LUNGHEZZA	1356 m							
FONDO	NATURALE							
PENDENZA MEDIA	5%							
PENDENZA MASSIMA	15%							
RAGGIO MINIMO TORNANTE	NON PRESENTI							
CARICO MASSIMO AMMISSIBILE	40 qli							
STABILITA' SCARPATE								
LARGHEZZA MINIMA	2 m							

INSTABILI DAL PUNTO DUE FINO A FINE TRATTO

OPERE DI STABILIZZAZIONE	NON PRESENTI	NUMERO TOTALE						
		TIPOLOGIA		NUMERO				
				NUMERO				
OPERE IDRAULICHE	NON PRESENTI	NUMERO TOTALE		NUMERO				
		TIPOLOGIA	CANALETTE	NUMERO				
			CUNETTONI	NUMERO				

POSSIBILI MANUTENZIONI	UNA CORRETTA TRANSITABILITA' E PREVENIRE POSSIBILI DANNI DOVUTI A SRADICAMENTO E/O CADUTA ALBERI/RAMI. SI CONSIGLIA MANUTENZIONE ED EVENTUALE MESSA IN SICUREZZA DEL GUADO(PUNTO 1). DAL PUNTO 2 FINO AL PONTE DELLE VALLI, QUINDI AL TERMINE DELLA VASP, SI CONSIGLIA CON MOLTA URGENZA DI PREVEDERE UN RIPRISTINO DEL FONDO, ATTRAVERSO OPERE DI LIVELLAMENTO E PAVIMENTAZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA GENERALE DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA, O COMUNQUE RIGUARDANTE I TRATTI GIA' SOGGETTI A SMOTTAMENTI.
------------------------	---

NOTE	SI SEGNALA CHE NON VI E' ALCUN CARTELLO DI SEGNALAZIONE DI INIZIO DELLA STRADA VASP E CHE NON SONO PRESENTI OPERE IDRAULICHE.
------	---

CLASSE	C IV - PICCOLI AUTOMEZZI
--------	--------------------------

DATI GESTIONALI

PROPRIETA'	PUBBLICA	GESTORE	COMUNE DI POLAVENO
ATTO DI CONCESSIONE GESTIONE		ACCESSIBILITA'	ACCESSO LIBERO

EVENTUALI PUNTI DI RIFERIMENTO

NUMERO PUNTO	PUNTO 1	COORDINATE	45,66417 - 10,13891
TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO	GUADO - ATTRAVERSAMENTO ACQUA		

POSSIBILI MANUTENZIONI	MANUTENZIONE ED EVENTUALE MESSA IN SICUREZZA DALL' ACCUMULO DI MATERIALE DETRITICO CAUSATO DALLE PIENE.
------------------------	---

NUMERO PUNTO	PUNTO 2	COORDINATE	45,66365 - 10,13334
TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO	INIZIO TRATTO DI STRADA CRITICO, DA RIPRISTINARE		

POSSIBILI MANUTENZIONI	PREVEDERE URGENTEMENTE IL RIPRISTINO DEL FONDO, ATTRAVERSO OPERE DI LIVELLAMENTO E PAVIMENTAZIONE, OLTRE CHE LA MESSA IN SICUREZZA GENERALE DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA, O COMUNQUE RIGUARDANTE I TRATTI GIA' SOGGETTI A SMOTTAMENTI
------------------------	--

SCHEDA DI CENSIMENTO VASP

DATI SPECIFICI

NOME STRADA	MAGAZZO-BELTRAMELLI	IDENTIFICATIVO STRADA	SS017144_00003
COMPILATORE	COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DATA	12.08.2025

INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO

COMUNE	POLAVENO	PROVINCIA	BRESCIA	COMUNITA' MONTANA	VALLE TROMPIA
--------	----------	-----------	---------	-------------------	---------------

DATI TECNICI

PARTENZA	BELTRAMELLI	QUOTA M S.L.M.	474						
ARRIVO	MAGAZZO	QUOTA M S.L.M.	741						
LUNGHEZZA	2846 m								
FONDO	MISTO								
PENDENZA MEDIA	9%								
PENDENZA MASSIMA	25%								
RAGGIO MINIMO TORNANTE	6 m								
CARICO MASSIMO AMMISSIBILE	100 q.li								
STABILITA' SCARPATE									
LARGHEZZA MINIMA	2.20 m								

SCARPATE STABILI

OPERE DI STABILIZZAZIONE	NON PRESENTI	NUMERO TOTALE							
		TIPOLOGIA			NUMERO				
					NUMERO				
					NUMERO				
OPERE IDRAULICHE	DIFFUSE	NUMERO TOTALE	48						
		TIPOLOGIA	CANALETTE	32	NUMERO				
			CUNETTONI	16	NUMERO				
					NUMERO				

POSSIBILI MANUTENZIONI
SI CONSIGLIANO OPERE DI DIRAMAZIONE E GESTIONE DELLA VEGETAZIONE CIRCONDANTE, AL FINE DI GARANTIRE UNA CORRETTA TRANSITABILITA' E PREVENIRE POSSIBILI DANNI DOVUTI A SRADICAMENTO E/O CADUTA ALBERI/RAMI;
SI CONSIGLIANO INOLTRE OPERE DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI CUNETTE E CANALINE.

NOTE

CLASSE C III - PICCOLI TRATTORI

DATI GESTIONALI

PROPRIETA'	PUBBLICA	GESTORE	COMUNE DI POLAVENO
TIPO DI CONCESSIONE GESTIONE		ACCESSIBILITA'	ACCESSO LIBERO

EVENTUALI PUNTI DI RIFERIMENTO

NUMERO PUNTO		COORDINATE
TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO		
POSSIBILI MANUTENZIONI		
ANNOTAZIONI		

SCHEDA DI CENSIMENTO VASP

DATI SPECIFICI

NOME STRADA	SANTA MARIA DEL GIOGO	IDENTIFICATIVO STRADA	S017144_00001
COMPILATORE	COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DATA	12.08.2025

INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO

COMUNE	POLAVENO	PROVINCIA	BRESCIA	COMUNITA' MONTANA	VALLE TROMPIA
--------	----------	-----------	---------	-------------------	---------------

DATI TECNICI

PARTENZA	TORNANTE LOC.CASINO	QUOTA M S.L.M.	851
ARRIVO	SANTA MARIA DEL GIOGO	QUOTA M S.L.M.	959
LUNGHEZZA	1631 m		
FONDO	MISTO		
PENDENZA MEDIA	7%		
PENDENZA MASSIMA	25%		
RAGGIO MINIMO TORNANTE	NON PRESENTI		
CARICO MASSIMO AMMISSIBILE	40 q.li		
STABILITA' SCARPATE			SCARPATE STABILI
LARGHEZZA MINIMA	2 m		

OPERE DI STABILIZZAZIONE	NON PRESENTI	NUMERO TOTALE						
		TIPOLOGIA			NUMERO			
					NUMERO			
					NUMERO			
OPERE IDRAULICHE	SALTUARIE	NUMERO TOTALE	20					
		TIPOLOGIA	CANALETTE	20	NUMERO			
			CUNETTONI		NUMERO			
					NUMERO			

POSSIBILI MANUTENZIONI	SI CONSIGLIANO OPERE DI DIRAMAZIONE E GESTIONE DELLA VEGETAZIONE CIRCONDANTE, AL FINE DI GARANTIRE UNA CORRETTA TRANSITABILITA' E PREVENIRE POSSIBILI DANNI DOVUTI A SRADICAMENTO E/O CADUTA ALBERI/RAMI; SI CONSIGLIANO INOLTRE OPERE DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI CUNETTE E CANALINE. SI VALUTI LIVELLAMENTO DEL FONDO NELL'ULTIMO TRATTO, QUELLO A RIDOSSO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL GIOGO, DOVE IL FONDO RISULTA ABBASTANZA DISSESTATO.
------------------------	---

NOTE

CLASSE C IV - PICCOLI AUTOMEZZI

DATI GESTIONALI

PROPRIETA'	PUBBLICA	GESTORE	COMUNE DI POLAVENO
ATTO DI CONCESSIONE GESTIONE		ACCESSIBILITA'	2 SBARRE

EVENTUALI PUNTI DI RIFERIMENTO

NUMERO PUNTO		COORDINATE
TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO		
POSSIBILI MANUTENZIONI		
ANNOTAZIONI		

SCHEDA DI CENSIMENTO VASP

DATI SPECIFICI

NOME STRADA	COLMI - ALMANA	IDENTIFICATIVO STRADA	S017144_00010
COMPILATORE	COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DATA	12.08.2025

INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO

COMUNE	POLAVENO	PROVINCIA	BRESCIA	COMUNITA' MONTANA	VALLE TROMPIA
--------	----------	-----------	---------	-------------------	---------------

DATI TECNICI

PARTENZA	TORNANTE COLMI	QUOTA M S.L.M.	890						
ARRIVO	CAPANNO ALMANA	QUOTA M S.L.M.	940						
LUNGHEZZA	691 m								
FONDO	NATURALE								
PENDENZA MEDIA	7%								
PENDENZA MASSIMA	35%								
RAGGIO MINIMO TORNANTE									
CARICO MASSIMO AMMISSIBILE									
STABILITA' SCARPATE									
LARGHEZZA MINIMA	0,5 m								

SCARPATE STABILI

OPERE DI STABILIZZAZIONE	NON PRESENTI	NUMERO TOTALE							
		TIPOLOGIA			NUMERO				
					NUMERO				
OPERE IDRAULICHE	NON PRESENTI	NUMERO TOTALE			NUMERO				
		TIPOLOGIA	CANALETTE		NUMERO				
			CUNETTONI		NUMERO				

POSSIBILI MANUTENZIONI	AL MOMENTO LA STRADA E' DESIDERATA , RISULTA EVIDENTE SOLO LA TRACCIA DI SENTIERO , IN OTTICA FUTURA, AL FINE DI PREVENIRE PROBLEMATICHE GENERALI, SI CONSIGLIA DI TENERE CONTO DELLA PRESENZA ATTUALE DI ABBONDANTE VEGETAZIONE CIRCOSTANTE
NOTE	

CLASSE	C IV-PICCOLI AUTOMEZZI		
--------	------------------------	--	--

DATI GESTIONALI

PROPRIETA'	PUBBLICA	GESTORE	COMUNE DI POLAVENO
TO DI CONCESSIONE GESTIONE		ACCESSIBILITA'	ACCESSO LIBERO

EVENTUALI PUNTI DI RIFERIMENTO

NUMERO PUNTO		COORDINATE
TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO		
POSSIBILI MANUTENZIONI		
ANNOTAZIONI		

SCHEDA DI CENSIMENTO VASP

DATI SPECIFICI

NOME STRADA	CORTIVAZZO - SAREZZO	IDENTIFICATIVO STRADA	S017144_00011
COMPILATORE	COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DATA	12.08.2025

INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO

COMUNE	POLAVENO	PROVINCIA	BRESCIA	COMUNITA' MONTANA	VALLE TROMPIA
--------	----------	-----------	---------	-------------------	---------------

DATI TECNICI

PARTENZA	CORTIVAZZO	QUOTA M S.L.M.	370
ARRIVO	SEGH. TANGHETTI	QUOTA M S.L.M.	368
LUNGHEZZA	392 m		
FONDO	NATURALE		
PENDENZA MEDIA	<10%		
PENDENZA MASSIMA			
RAGGIO MINIMO TORNANTE	NON PRESENTI		
CARICO MASSIMO AMMISSIBILE			
STABILITA' SCARPATE			SCARPATE STABILI
LARGHEZZA MINIMA			

OPERE DI STABILIZZAZIONE	NON PRESENTI	NUMERO TOTALE						
		TIPOLOGIA			NUMERO			
					NUMERO			
OPERE IDRAULICHE	NON PRESENTI	NUMERO TOTALE			NUMERO			
		TIPOLOGIA	CANALETTE		NUMERO			
			CUNETTONI		NUMERO			

POSSIBILI MANUTENZIONI	AL MOMENTO LA STRADA E' DESIDERATA , NON RISULTANO EVIDENTI TRACCE PREESISTENTI NEMMENO TRACCE DI SENTIERI , IN OTTICA FUTURA, AL FINE DI PREVENIRE PROBLEMATICHE GENERALI, SI CONSIGLIA DI TENERE CONTO DELLA PRESENZA ATTUALE DI ABBONDANTE VEGETAZIONE CIRCOSTANTE
------------------------	---

NOTE	
------	--

CLASSE	C IV - PICCOLI AUTOMEZZI
--------	--------------------------

DATI GESTIONALI

PROPRIETA'	PUBBLICA	GESTORE	COMUNE DI POLAVENO
ATTO DI CONCESSIONE GESTIONE		ACCESSIBILITA'	ACCESSO LIBERO

EVENTUALI PUNTI DI RIFERIMENTO

NUMERO PUNTO		COORDINATE
TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO		
POSSIBILI MANUTENZIONI		
ANNOTAZIONI		

SCHEDA DI CENSIMENTO VASP

DATI SPECIFICI

NOME STRADA	MAGAZZO-BELTRAMELLI VARIANTE	IDENTIFICATIVO STRADA	S017144_00012
COMPILATORE	COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	DATA	12.08.2025

INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO

COMUNE	POLAVENO	PROVINCIA	BRESCIA	COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA
--------	----------	-----------	---------	---------------------------------

DATI TECNICI

PARTENZA	STRADA MAGAZZO -BELTRAMELLI	QUOTA M S.L.M.	670					
ARRIVO	CANALE	QUOTA M S.L.M.	700					
LUNGHEZZA	396 m							
FONDO	NATURALE							
PENDENZA MEDIA	8%							
PENDENZA MASSIMA								
RAGGIO MINIMO TORNANTE	NON PRESENTI							
CARICO MASSIMO AMMISSIBILE								
STABILITA' SCARPATE								
LARGHEZZA MINIMA	0,5 m							

SCARPATE STABILI

OPERE DI STABILIZZAZIONE	NON PRESENTI	NUMERO TOTALE						
		TIPOLOGIA						
OPERE IDRAULICHE	NON PRESENTI	NUMERO TOTALE						
		TIPOLOGIA	CANALETTE					
			CUNETTONI					
POSSIBILI MANUTENZIONI	LA STRADA E' DESIDERATA ,RISULTA EVIDENTE SOLO LA TRACCIA DI SENTIERO , IN OTTICA FUTURA, AL FINE DI PREVENIRE PROBLEMATICHE GENERALI, SI CONSIGLIA DI TENERE CONTO DELLA PRESENZA ATTUALE DI ABBONDANTE VEGETAZIONE CIRCOSTANTE							
NOTE								
CLASSE	C IV - PICCOLI AUTOMEZZI							

DATI GESTIONALI

PROPRIETA'	PUBBLICA	GESTORE	COMUNE DI POLAVENO
TTO DI CONCESSIONE GESTION		ACCESSIBILITA'	ACCESSO LIBERO

EVENTUALI PUNTI DI RIFERIMENTO

NUMERO PUNTO		COORDINATE	
TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO			
POSSIBILI MANUTENZIONI			
ANNOTAZIONI			